

## Sistemas de videovigilancia Productos discontinuados

JVC fabrica una amplia e innovadora gama de cámaras profesionales, diseñadas para aportar soluciones de sistema en aplicaciones broadcast, industriales y de seguridad.

### Productos en esta categoría



[TK-C215V4E](#) Domo compacto con optica varif

Domo compacto en color de alto rendimiento con óptica varifocal 4x. Resolución horizontal de 540 líneas, capaci

[Más información sobre TK-C215V4E](#)



[TK-C215VP4E](#) Domo compacto antivandálico 4X

Domo compacto en color de alto rendimiento con óptica varifocal 4x. Chasis antivandálico para exteriores con pr

[Más información sobre TK-C215VP4E](#)



[VN-C20U\(A\)](#) Network Camera

Network Camera

[Más información sobre VN-C20U\(A\)](#)



[VN-C215V4U\(A\)](#) Domo compacto IP, optica varifocal

Domo compacto IP, con óptica varifocal 3,6X y capacidad Día & Noche

[Más información sobre VN-C215V4U\(A\)](#)



[VN-C625U](#) Cámara Domo IP Día & Noche

Domo compacto IP con anclaje de instalación rápida, para interiores o exteriores. Zoom óptico 12X, ranura para

[Más información sobre VN-C625U](#)



[VN-C655U](#) Cámara domo IP, zoom 25X

Cámara domo IP, zoom óptico 25X y capacidad Día & Noche

[Más información sobre VN-C655U](#)



[TK-C215V12E](#) Domo compacto varifocal 12X

Domo compacto en color de alto rendimiento con óptica varifocal 12x. Resolución horizontal de 540 líneas, capac

[Más información sobre TK-C215V12E](#)



[TM-A140E](#) Monitor TRC 14" multipropósito

Monitor TRC 14" multipropósito

[Más información sobre TM-A140E](#)



[TK-C920BE](#) Cámara color 1/3" 12 Vcc

Cámara color 1/3" con función Día & Noche Easy D/N, 12 Vcc

[Más información sobre TK-C920BE](#)



[TK-C215VP12E](#) Vandal dome 12x zoom

Domo compacto en color de alto rendimiento con óptica varifocal 12x. Chasis antivandálico para exteriores con p

[Más información sobre TK-C215VP12E](#)



[TK-C921BEG](#) Cámara color 1/3" 220 Vca

Cámara color 1/3" con función Día & Noche Easy D/N, 220 Vca

[Más información sobre TK-C921BEG](#)



[TM-H150CG](#) Monitor color 15" HR

Monitor color 15" HR

[Más información sobre TM-H150CG](#)



[VN-C215VP4U\(A\)](#) Domo compacto IP antivandálico

Domo compacto IP antivandálico, con óptica varifocal 3,6X y capacidad Día & Noche

[Más información sobre VN-C215VP4U\(A\)](#)



[TK-C925E](#) Cámara 1/3", Día & Noche, 12/24 V

Cámara color CCD 1/3", Día & Noche con filtro IR y alimentación 12 Vcc / 24 Vca

[Más información sobre TK-C925E](#)



[TM-A170G](#) Monitor color 17"

Monitor color 17"

[Más información sobre TM-A170G](#)



[TK-C926EG](#) Cámara 1/3", Día & Noche, alimentación 220 Vca

Cámara color CCD 1/3", Día & Noche con filtro IR y alimentación 220 Vca

[Más información sobre TK-C926EG](#)



[TM-A210G](#) Monitor color 21" video & YC

Monitor color 21"

[Más información sobre TM-A210G](#)



[TK-C1530E](#) Cámara color Día & Noche de al

Cámara CCTV color con CCD de 1/3" con capacidad Día & Noche real y resolución horizontal de 540 líneas de T


[Más información sobre TK-C1530E](#)



[TK-C1531EG](#) Day/night camera, 230V

Cámara CCTV color con CCD de 1/3" y capacidad Día & Noche real y resolución horizontal de 540 líneas de TV.

[Más información sobre TK-C1531EG](#)



[GM-H40L2G](#) Display LCD 40" W-XGA

Monitor LCD profesional de 40" de alto contraste y de altas prestaciones. Su diseño mecánico con ventilaci

[Más información sobre GM-H40L2G](#)



[VN-V686WPBU](#) Domo IP PTZ, zoom 36X, exteriores

"Direct Drive Mech"

Cámara domo IP PTZ, con mecanismo de tracción directa, zoom óptico 36X y capacidad Día & Noche para instalacion en exteriores (IP66)

[Más información sobre VN-V686WPBU](#)



[BK-WBCM](#) Anclaje vertical de domo para esquina

Anclaje vertical para esquina. Aplicable a carcasas WB-S1540U y WB-S1550U

[Más información sobre BK-WBCM](#)



[BK-WBPM](#) Vástago de techo para domo

Vástago para montaje en techo con tubo prolongador de 50 cm. Aplicable a carcasas WB-S1540U y WB-S1550U

[Más información sobre BK-WBPM](#)



[BK-WBSN](#) Soporte de domo en cuello de cisne

Soporte de cámara domo en cuello de cisne. Aplicable a carcasas de exteriores WB-S1540U y WB-S1550U

[Más información sobre BK-WBSN](#)



[BK-WBUPA](#) Abrazadera de domo a poste

Abrazadera a poste. aplicable a TK-C686WPE - TK-C685WPE

[Más información sobre BK-WBUPA](#)



[KA-C76U](#) Cúpula ahumada para domo

Cúpula ahumada para cámara domo TK-C655C

[Más información sobre KA-C76U](#)



[LM-H191](#) LCD 19" Monitor

LCD 19" Monitor

[Más información sobre LM-H191](#)



[PSU24](#) Alimentador para domo

Alimentador para cámaras domo 240 V / 24 Vca, 750 mA

[Más información sobre PSU24](#)



[PSU25A](#) Alimentador para domo

Alimentador para cámaras domo 240V / 24 Vca, 2,5 A

[Más información sobre PSU25A](#)



[RK-A140E](#) Adaptador rack 19" para monitor 14"

Adaptador de rack 19" para monitores de tubo TM-A140 / TM-H140 (8U)

[Más información sobre RK-A140E](#)



[RK-A14E](#) Adaptador rack para monitor TM-A14

Adaptador de rack para monitor de tubo de 14" TM-A14 (8U)

[Más información sobre RK-A14E](#)



[RK-C150G](#) Adaptador rack para monitor TM-H150

Adaptador de rack 19" para monitor de tubo TM-H150CG (7U)

[Más información sobre RK-C150G](#)



[RK-C17D1EA](#) Rack Mount, DT-V17L

Rack Mount, DT-V17L

[Más información sobre RK-C17D1EA](#)



[TK-C655C](#) Domo PTZ, zoom 25X

Domo programable PTZ, Día & noche y zoom 25X

[Más información sobre TK-C655C](#)



[TK-C655CWB-1550](#) Domo PTZ, zoom 25X con chasis para exterior

Domo PTZ TK-C655, zoom 25X y capacidad Día & Noche por filtro para montaje en exterior


[Más información sobre TK-C655CWB-1550](#)



[VN-E4](#) Codificador de red 4 c.

Codificador de red 4 c.

[Más información sobre VN-E4](#)



[VN-S400U](#) Software Multi-Browser

Versatile Multi-Viewer Application with Powered-up Security Functions and Systems Flexibility which lets you ma...

[Más información sobre VN-S400U](#)



[VN-TS500U](#) Software de red (VR-509/516)

Software de red (VR-509/516)...

[Más información sobre VN-TS500U](#)



[WB-1540U](#) Carcasa exterior termocontrolada para domo

Carcasa exterior termocontrolada para domos Serie 625

[Más información sobre WB-1540U](#)



[WB-1550-H50W](#) Pack calefactor para carcasa domo

Pack calefactor para carcasas WB-1540 y WB-1550

[Más información sobre WB-1550-H50W](#)



[WB-1550U](#) Carcasa exterior termocontrolada para domo

Carcasa para exteriores termocontrolada. Margen de temperatura de - 20 a + 60 grados centígrados

[Más información sobre WB-1550U](#)



[WB-S572U](#) Anclaje de pared para domo

Anclaje de pared para cámara domo TK-C655C

[Más información sobre WB-S572U](#)



[WB-S573U](#) Anclaje de techo para domo

Anclaje de techo para cámara domo TK-C655C. Montaje directo en superficie (no empotrado)

[Más información sobre WB-S573U](#)



[WB-S575U](#) Anclaje empotrado para domo

Anclaje empotrado para cámara domo TK-C655C

[Más información sobre WB-S575U](#)



[WB-S621U](#) Anclaje de techo para domo

Anclaje de techo con vástago para domos compactos Serie 215

[Más información sobre WB-S621U](#)



[WB-S622U](#) Anclaje de pared para domo

Anclaje de pared para domo compacto Serie 215

[Más información sobre WB-S622U](#)



[WB-S623U](#) Anclaje de techo (TK-C655/625)

Anclaje de techo (TK-C655/625)

[Más información sobre WB-S623U](#)



[WB-S625U](#) Anclaje empotrado (TK-C625)

Anclaje empotrado (TK-C625)

[Más información sobre WB-S625U](#)